



TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.
Technical and Test Institute for Construction Prague
Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Certifikační orgán, Notifikovaná osoba, Inspekční orgán
Accredited Testing Laboratory, Authorized Body, Certification Body, Notified Body, Inspection Body
Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek, Czech Republic

EC CERTIFICATE OF CONFORMITY

No 1020 – CPD – 010030444

In compliance with Council Directive 89/106/EEC of 21 December 1988 on the approximation of laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to construction products (the Construction Products Directive or CPD), as later amended, it has been stated that the construction product:

BOARDS OF MINERAL WOOL

**IZOVAT 100, IZOVAT 100 SANDWICH, IZOVAT 100 LAMELLA,
IZOVAT 105, IZOVAT 105 SANDWICH, IZOVAT 110, IZOVAT 110 SANDWICH,
IZOVAT 115, IZOVAT 115 SANDWICH, IZOVAT 120, IZOVAT 120 SANDWICH,
IZOVAT 130, IZOVAT 135, IZOVAT 140, IZOVAT 145, IZOVAT 150, IZOVAT 155,
IZOVAT 160, IZOVAT 165, IZOVAT 170, IZOVAT 175, IZOVAT 180**

see the Annex

placed on the market by:

Branch «Zhytomyr Plant of insulating materials» OBIO JSC
ul. Promyslova, 6, 10025 Zhytomyr, Ukraine

and produced in the factory:

Branch «Zhytomyr Plant of insulating materials» OBIO JSC
ul. Promyslova, 6, 10025 Zhytomyr, Ukraine

is submitted by the manufacturer to a factory production control and to the further testing of samples taken at the factory in accordance with a prescribed test plan and that the notified body No.

1020 - Technical and Test Institute for Construction Prague

has performed the initial type-testing for the relevant characteristics of the product, the initial inspection of the factory and of the factory production control and performs the continuous surveillance, assessment and approval of the factory production control and an audit-testing of samples taken at the factory, on the market or on the construction site.

This certificate attests that all provisions concerning the attestation of conformity and the performances described in Annex ZA of the standard

EN 13162: 2008

were applied and that the product fulfils all the prescribed requirements.

This certificate was first issued on 27 September 2012 and remains valid as long as the conditions laid down in the harmonised standard in reference or the manufacturing conditions in the factory or the FPC itself are not modified significantly.

The stamp of the Notified Body 1020

Prague, 27 September 2012




Ing. Iveta Jiroutová

Deputy manager of the Notified Body



TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.
Technical and Test Institute for Construction Prague

Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Certifikační orgán, Notifikovaná osoba, Inspekční orgán
Accredited Testing Laboratory, Authorized Body, Certification Body, Notified Body, Inspection Body
Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek, Czech Republic

Annex to the EC CERTIFICATE OF CONFORMITY No 1020 - CPD - 010030444

Name	Thermal conductivity coefficient Wt.m-1K-1	Reaction to fire class	Code according to EN 13 162
IZOVAT 100	0,040	A1	MW-EN 13162-T5-CS(10)20-TR5-PL(5)150-WS(1)
IZOVAT 100 sandwich	0,040	A1	MW-EN 13162-T5-PL(5)100-WS(1)
IZOVAT 100 lamela	0,040	A1	MW-EN 13162-T5-PL(5)100-WS(1)
IZOVAT 105	0,040	A1	MW-EN 13162-T5-CS(10/20)-TR5-PL(5)150-WS(1)
IZOVAT 105 sandwich	0,040	A1	MW-EN 13162-T5-TR5-PL(5)150-WS(1)
IZOVAT 110	0,040	A1	MW-EN 13162-T5-PL(5)300-WS(1)
IZOVAT 110 sandwich	0,040	A1	MW-EN 13162-T5-PL(5)150-WS(1)
IZOVAT 115	0,040	A1	MW-EN 13162-T5-PL(5)300-WS(1)
IZOVAT 115 sandwich	0,040	A1	MW-EN 13162-T5-TR5-PL(5)300-WS(1)
IZOVAT 120	0,040	A1	MW-EN 13162-T5-PL(5)300-WS(1)
IZOVAT 120 sandwich	0,040	A1	MW-EN 13162-T5-TR5-PL(5)300-WS(1)
IZOVAT 130	0,040	A1	MW-EN 13162-T5-PL(5)300-WS(1)
IZOVAT 135	0,040	A1	MW-EN 13162-T5-CS(10)30-TR5-PL(5)350-WS(1)
IZOVAT 140	0,040	A1	MW-EN 13162-T5-CS(10)30-TR5-PL(5)350-WS(1)
IZOVAT 145	0,040	A1	MW-EN 13162-T5-CS(10)50-TR10-PL(5)550-WS(1)
IZOVAT 150	0,040	A1	MW-EN 13162-T5-CS(10)50-TR10-PL(5)550-WS(1)
IZOVAT 155	0,040	A1	MW-EN 13162-T5-CS(10)50-TR10-PL(5)550-WS(1)
IZOVAT 160	0,040	A1	MW-EN 13162-T5-CS(10)40-PL(5)500-WS(1)
IZOVAT 165	0,040	A1	MW-EN 13162-T5-CS(10)40-PL(5)500-WS(1)
IZOVAT 170	0,040	A1	MW-EN 13162-T5-CS(10)40-PL(5)500-WS(1)
IZOVAT 175	0,040	A1	MW-EN 13162-T5-CS(10)40-PL(5)500-WS(1)
IZOVAT 180	0,040	A1	MW-EN 13162-T5-CS(10)40-PL(5)700-WS(1)

This Annex is an integral part of the EC CERTIFICATE OF CONFORMITY No 1020 - CPD - 010030444.

The stamp of the Notified Body 1020

Prague, 27 September 2012



Ing. Iveta Jiroutová

Deputy manager of the Notified Body



® TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.
Technical and Test Institute for Construction Prague
Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Certifikační orgán, Notifikovaná osoba, Inspekční orgán
Accredited Testing Laboratory, Authorized Body, Certification Body, Notified Body, Inspection Body
Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek, Czech Republic

ЕС СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ 1020 - CPD - 010030444

В соответствии с директивой Совета 89/106/EHS от 21. декабря 1988 о сближении законов и других юридических и административных директив государств-членов касающихся строительных изделий (директива о строительных изделиях или же CPD), в редакции последующих директив, подтверждается, что строительное изделие:

ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ

тип/вариант: IZOVAT 100, IZOVAT 100 SANDWICH, IZOVAT 100 LAMELLA,
IZOVAT 105, IZOVAT 105 SANDWICH, IZOVAT 110, IZOVAT 110 SANDWICH,
IZOVAT 115, IZOVAT 115 SANDWICH, IZOVAT 120, IZOVAT 120 SANDWICH,
IZOVAT 130, IZOVAT 135, IZOVAT 140, IZOVAT 145, IZOVAT 150, IZOVAT 155,
IZOVAT 160, IZOVAT 165, IZOVAT 170, IZOVAT 175, IZOVAT 180

(см. Приложение)

которое ввел на рынок:

**ФИЛИАЛ «ЖИТОМИРСКИЙ ЗАВОД ИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ» ООО
«ОБИО»**

ИД: 36865884

10025 Украина, г. Житомир, ул. Промышленная, 6

и был изготовлен на предприятии:

**ФИЛИАЛ «ЖИТОМИРСКИЙ ЗАВОД ИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ» ООО
«ОБИО»**

ИД: 36865884

10025 Украина, г. Житомир, ул. Промышленная, 6

у производителя подвергается управлению производством и другим испытаниям образцов, отобраным в месте изготовления в соответствии с предусмотренным планом испытаний и что нотифицированное лицо

1020-Технический и испытательный институт строительный Прага, гос. предприятие

провело исходные испытания соответствующих характеристик типа образца, исходную инспекцию в месте изготовления и системы управления производством и проводит периодический дозор, рассмотрение и одобрение системы управления производством.

Этот сертификат подтверждает, что были внедрены все постановления касающиеся доказательства соответствия и все показатели, описанные в приложении ЗА нормы

EN 13162: 2008

и что изделие соответствует всем установленным требованиям.

Этот сертификат был впервые выдан 27. сентября 2012 и остается в действии пока условия, установленные в гармонизированной технической спецификации, на которые приведены ссылки, условия производства в месте производства или сама система управления производством явно не изменятся.

печать нотифицированного лица 1020

Прага, 27. сентября 2012



Ивета Йироутова
Инж. Ивета Йироутова

заместитель начальника нотифицированного лица



TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.
Technical and Test Institute for Construction Prague

Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Certifikační orgán, Notifikovaná osoba, Inspekční orgán
Accredited Testing Laboratory, Authorized Body, Certification Body, Notified Body, Inspection Body
Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek, Czech Republic

Приложение к ЕС сертификату соответствия № 1020 - CPD - 010030444

Название продукции	Теплопроводность Вт.м ⁻¹ К ⁻¹	Класс реакции на огонь	Код обозначения продукции в соответствии с EN 13 162
IZOVAT 100	0,040	A1	MW-EN 13162-T5-CS(10)20-TR5-PL(5)150-WS(1)
IZOVAT 100 sandwich	0,040	A1	MW-EN 13162-T5-PL(5)100-WS(1)
IZOVAT 100 lamela	0,040	A1	MW-EN 13162-T5-PL(5)100-WS(1)
IZOVAT 105	0,040	A1	MW-EN 13162-T5-CS(10/20)-TR5-PL(5)150-WS(1)
IZOVAT 105 sandwich	0,040	A1	MW-EN 13162-T5-TR5-PL(5)150-WS(1)
IZOVAT 110	0,040	A1	MW-EN 13162-T5-PL(5)300-WS(1)
IZOVAT 110 sandwich	0,040	A1	MW-EN 13162-T5-PL(5)150-WS(1)
IZOVAT 115	0,040	A1	MW-EN 13162-T5-PL(5)300-WS(1)
IZOVAT 115 sandwich	0,040	A1	MW-EN 13162-T5-TR5-PL(5)300-WS(1)
IZOVAT 120	0,040	A1	MW-EN 13162-T5-PL(5)300-WS(1)
IZOVAT 120 sandwich	0,040	A1	MW-EN 13162-T5-TR5-PL(5)300-WS(1)
IZOVAT 130	0,040	A1	MW-EN 13162-T5-PL(5)300-WS(1)
IZOVAT 135	0,040	A1	MW-EN 13162-T5-CS(10)30-TR5-PL(5)350-WS(1)
IZOVAT 140	0,040	A1	MW-EN 13162-T5-CS(10)30-TR5-PL(5)350-WS(1)
IZOVAT 145	0,040	A1	MW-EN 13162-T5-CS(10)50-TR10-PL(5)550-WS(1)
IZOVAT 150	0,040	A1	MW-EN 13162-T5-CS(10)50-TR10-PL(5)550-WS(1)
IZOVAT 155	0,040	A1	MW-EN 13162-T5-CS(10)50-TR10-PL(5)550-WS(1)
IZOVAT 160	0,040	A1	MW-EN 13162-T5-CS(10)40-PL(5)500-WS(1)
IZOVAT 165	0,040	A1	MW-EN 13162-T5-CS(10)40-PL(5)500-WS(1)
IZOVAT 170	0,040	A1	MW-EN 13162-T5-CS(10)40-PL(5)500-WS(1)
IZOVAT 175	0,040	A1	MW-EN 13162-T5-CS(10)40-PL(5)500-WS(1)
IZOVAT 180	0,040	A1	MW-EN 13162-T5-CS(10)40-PL(5)700-WS(1)

Это приложение является нераздельной составляющей сертификата соответствия № 1020 - CPD - 010030444.

печать нотифицированного лица 1020
Прага, 27. сентября 2012



Ивета Йироутова
Инж. Ивета Йироутова
заместитель начальника нотифицированного лица